



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PL0014732023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

TiagoGold sc

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

Azoxystrobin200 g/L Difenoconazole 125 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TIAGO GOLD es un fungicida de origen natural de acción sistémico y de contacto con amplio espectro de control por su triple acción, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante, dependiendo de la enfermedad. El contenido de Azoxystrobin Inhibe la respiración mitocondrial de los hongos a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el mitocondrio b y el citocromo c. (acción temprana sobre esporas) y el contenido de Difenoconazole Pertenece al grupo químico de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (triazol). FRAC group: G: sterol biosynthesis in membranes que aporta el efecto curativo.

TIAGO GOLD protege muy bien los brotes nuevos y las hojas dado que presenta un movimiento vía xilema (acropétalo) y a demás es translaminar.

TIAGO GOLD tiene efecto rejuvenecedor sobre la planta gracias a su alta residualidad, haciendo que las plantas permanezcan en mejor estado fitosanitario por un buen periodo de tiempo.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
AGUACATE	ANTRACNOSIS (<i>Glomerella cingulata</i>)	600 cc / Ha	0	4
ARÁNDANOS	Alternaria Spp	500 – 600 cc/Ha	14	
ARROZ (<i>Oryza sativa L</i>)	PYRICULARIA (<i>Pyricularia Oryzae</i>)	600 cc/ Ha (200 L de agua/ Ha)	10	
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	ALTERNARIA (<i>Alternaria porri</i>)	375 cc/ha (600 L de agua/ha)	7	
LIMÓN (<i>Citrus sp</i>)	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum sp</i>)	0,6 L/Ha	7	
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	RHIZOCTONIASIS O COSTRA NEGRA (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1,0 L/Ha o 5 cc/L	7	
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	MILDEO POLVOSO (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.25 cc/L	N.A.	
TOMATE DE ÁRBOL (<i>Cyphomandra betacea</i>)	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0,75 cc / L (4500 L de agua/Ha)	21	

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo entre la última aplicación y la cosecha (días). P.R: Periodo de reentrada: Horas transcurridas entre la última aplicación y la entrada del personal al área tratada. N.A: No Aplica.

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN



Tomate de árbol y Aguacate: **TIAGO GOLD** debe ser aplicado cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. **Cebolla de bulbo:** Al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad realizar a la aplicación

con la dosis recomendada de **TIAGO GOLD** para un volumen de aplicación de 400 L de agua/ha.

Arroz: **TIAGO GOLD** debe ser aplicado preventivamente en etapa de máximo embuchamiento.

Rosa: **TIAGO GOLD** debe ser aplicado dentro de un programa de rotación teniendo en cuenta la clasificación del FRAC.

Papa: **TIAGO GOLD** debe aplicarse al momento de la siembra.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: PL0014732023
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.



anasac
COLOMBIA

Tiago Gold sc

MODO DE APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla se recomienda llenar con agua el tanque del equipo a utilizar hasta la mitad del volumen a aplicar, luego colocar el agitador en marcha y agregar la dosis requerida de **TIAGO GOLD** hasta obtener una mezcla homogénea y estable, finalmente completar con agua hasta el volumen deseado.

FITOTOXICIDAD

TIAGO GOLD es bien tolerado por los cultivos mencionados siempre y cuando se aplique acorde con las recomendaciones de uso.



EQUIPOS DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN

TIAGO GOLD Se puede aplicar con los equipos convencionales que existen regularmente en las fincas. Recuerde utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurar que la aplicación se realice uniformemente. Verificar la calibración de los equipos y recordar que esta se hace más crítica al disminuir el volumen de aguas empleado por hectáreas. Se aplica por aspersión foliar. Los equipos y los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

PRESENTACIONES

1L - 20L

COMPATIBILIDAD



TIAGO GOLD es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

Los residuos del producto **TIAGO GOLD** no afectan los cultivos siguientes dentro de una rotación, si se siguen las recomendaciones y se aplican las dosis de la etiqueta.



**EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono (601) 2886012.
Atención 24 horas.**

**“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

