



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

1.- Identificación del producto y del proveedor

- Identificación del producto químico: Nicosulfuron 750 WP

- Usos recomendados: Herbicida

Restricciones de uso:
Prohibido el uso doméstico y recreacional.

- Nombre de Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA

- Dirección del Titular del Registro: Km 1,5 Via Funza - Siberia. Parque Industrial San Diego. Bodega

C14. Funza – Cundinamarca - Colombia

- Número de teléfono del Titular del Registro: +57 601 8219039

- Número de teléfono de emergencia en

Colombia:

- Información del Formulador: HUALONG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LTD. (1701 Haihua

916012.

Plaza, 658 North Jianguo Road, 310004, Hangzhou, P.R.China; Tel:

Cisproquim (24 h) en Bogota: 2886012. Fuera de Bogota: 01 8000

0086 571 85865657)

2.- Identificación del peligro o peligros

- Clasificación según GHS rev 6:

- Etiqueta GHS:

TOXICIDAD AGUDA CATEGORIA 4, PELIGRO ACUATICO AGUDO CATEGORIA 3.



- Palabra de advertencia: ATENCION

- Indicaciones de peligro: H302 + H312 + H332: Nocivo en caso de ingestión, en

contacto con la piel o si se inhala.

H402: Nocivo para los organismos acuáticos.

- Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la

P102: Mantener alejado del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

P210 : Mantener alejado del calor, superficies calientes,

chispas, llamas u otras fuentes de ignición. No fumar.

P235: Mantener en lugar fresco.

P261 : Evitar inhalar niebla/vapores/spray

P264: Lavar exhaustivamente manos y rostros despues del

manejo del producto.

P270: No comer, beber o fumar mientras se utiliza el producto.

P271: Usar solo en lugares abiertos o en areas bien ventiladas.

P273: Evitar liberar al medio ambiente.

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse

la boca. NO provocar el vómito.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar

con abundante agua.





P304 + P340: Si es inhalado, trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo comodo para su respiración.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de utilizar nuevamente.

P391: Recoger el derrame.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

- Otros peligros: No presenta.

3.- Composición/Información sobre los componentes

- En el caso de una sustancia: No corresponde.

- En el caso de una mezcla:

	Componente 1	
Clasificación SGA	No clasificado.	
Nombre común o genérico	Nicosulfuron	
Denominación química sistemática	2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]-N,N-dimetilnicotinamida	
Rango de concentración	75 % p/p	
Número CAS	111991-09-4	

4.-Primeros auxilios

- En caso de inhalación:

Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.

- En caso de contacto con la piel:

Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

- En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.





- En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una

persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro

asistencial.

Efectos agudos previstos: Náuseas, vómitos y posible diarrea.

Efectos retardados previstos:
Sístemas/efectos más importantes:
No descritos.

- Notas especiales para el médico Aplicar tratamiento sintomático. Antidoto: No se conoce

tratante: antídoto específico.

5.- Medidas de lucha contra incendios

Agentes de extinción:

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

Agentes de extinción inapropiados:

No aplica.

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:

Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono.

Peligros específicos asociados:

No existe peligro específico asociado.

Métodos específicos de extinción:

Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como médios de extinción los ya señalados. Aislar la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de respiración autónoma.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

6.- Medidas que se deben tomar en caso de vertido accidental

- Precauciones personales:

No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.

- Equipo de protección:

Utilizar equipo detallado en el punto 8.

- Procedimientos de emergencia:

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados.

- Precauciones relativas al medio ambiente:

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).





Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento:

En caso de derrame pequeño, absorver con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior. En caso de derrame grande, absorver el derrame con sustancias inertes (arena, tierra) para minimizar su propagación, prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. En caso de derrame en suelo natural retirar al personal, aislar el sector afectado. Remover el suelo contaminado y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación o recuperación. En caso de derrame en pavimento se recomienda aislar el sector afectado, cubrir el área con material inerte como con arena o tierra. Remover el material y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material derramado en un recipiente para almacenar agua. Usar carbón activado para absorber la sustancia derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succión para remover el material derramado. Usar una bomba de succión de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua. Finalmente, para todos los casos se recomienda trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

Métodos y materiales de limpieza:

- Recuperación:

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.

- Neutralización:

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

- Disposición final:

Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastres:

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de las legislaciones nacionales vigentes. Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

7.- Manipulación y Almacenamiento

Manipulación

- Precauciones para la manipulación segura:

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

- Medidas operacionales y técnicas:

Lavar la ropa después de la manipulación.

- Precauciones:

No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto es inflamable, por lo que se debe evitar fumar, el uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

- Ventilación local/general: Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo a la

legislación vigente.

- Prevención del contacto: Utilizar ropa protectora.





<u>Almacenamiento</u>

- Condiciones para el almacenamiento seguro:

Almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilación. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales. Almacenar sólo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25 °C

- Medidas técnicas:

En depósito autorizado y envases claramente identificados.

- Sustancias y mezclas incompatibles:

Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.

- Material de envase y/o embalaje:

Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiqueta visible.

8.- Controles de exposición/protección personal

Concentración permisible:

- Estándares biológicos: Nicosulfuron parental y sus metabolitos 2-amina-5-hidroxi-4,6-

dimetoxi pirimidina y piridina sulfonamida carboxamida.

- Procedimiento de monitoreo: Nicosulfuron parental y sus metabolitos 2-amina-5-hidroxi-4,6-

dimetoxipirimidina y piridina sulfonamida carboxamida en

orina.

Elementos de protección personal:

- Protección respiratoria: Máscara protectora.

- Protección de las manos: Guantes de neopreno, latex.

- Protección de los ojos: Antiparras.

- Protección de la piel y el cuerpo: Traje completo de Tyvek con capucha y botas sin forro interior.

Medidas de ingeniería:

Controlar el personal y la protección que utilizan el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos. Eliminación de desechos.

9. Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico:Color:SólidoBeige

- Olor: Característico

Punto de fusión/punto de 145°C (nicosulfuron técnico)

congelamiento:

Punto de ebullición, punto inicial de No disponible.
ebullición e intervalo de ebullición:

Inflamabilidad: No inflamable.
Límites inferior y superior de No disponible.

explosión/inflamabilidad:

Punto de inflamación:
Temperatura de ignición espontánea:
No disponible.

ZEAMAX 75 WP



- Temperatura de descomposición: No disponible.

- pH: 7,0 - 9,5 (solución al 5%)

- Viscosidad cinemática: No disponible.

- Solubilidad (es): 7,5 g/L en agua a pH 7 y 19,7°C (nicosulfuron técnico)

- Tasa de evaporación: No disponible.

Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log kow=0,44 a pH 5 (nicosulfuron técnico)

- Presión de vapor: <8 x 10⁻¹⁰ Pa a 25°C (nicosulfuron técnico)

Densidad y/o densidad relativa: No disponible.
Densidad de vapor relativa: No disponible.
Características de las partículas: No disponible.
Explosividad: No explosivo.

10.- Estabilidad y reactividad

- Reactividad: No se espera reactividad en condiciones normales de

No corrosivo.

almacenamiento.

- Estabilidad química: Establece por dos años, siendo almacenado en lugar seco y a

temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25°C.

Condiciones de almacenamiento estándar.

- Posibilidad de reacciones peligrosas: No corresponde.

- Condiciones que se deben evitar: Sustancias reactivas o altamente inestables.

- Materiales incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH

sean mayores a 9 o menores a 4.

- Productos de descomposición

peligrosos:

- Corrosividad:

No corresponde los metabolitos son biológicamente inactivos.

11.- Información toxicológica

- Toxicidad Aguda Oral: DL 50 ratas: >6000 mg/kg

- Toxicidad Aguda Dermal: DL 50 ratas: >7000 mg/kg

- Toxicidad Aguda Inhalatoria: CL 50 ratas: >3,7 mg/L 4 horas

- Irritación/Corrosión cutánea: No irritante dermal.

Lesiones oculares graves/irritación Minimo irritante ocular.
ocular:

- Sensibilización respiratoria o cutánea: No sensibilizante cutáneo.

- Mutagenicidad de células germinales: El ingrediente activo no es mutagénico.

- Carcinogenicidad: El ingrediente activo no es carcinogénico.

- Toxicidad para la reproducción: El ingrediente activo no es teratogénico.

Toxicidad específica en órganos No disponible particulares – exposición única:

Toxicidad específica en órganos
No disponible

particulares - exposiciones repetidas:

características físicas, químicas y

- Peligro de inhalación: No se espera riesgo por aspiración.

- Síntomas relacionados con las Náuseas, vómitos y posible diarrea.

toxicológicas:





12.- Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad: Aves (Codorniz): DL50 >2250 mg/Kg

Algas (Pseudokirchneriella subcapitata): CL50 >100 ppm

Daphnias (Daphnia magna): CL50 >90 ppm

Lombrices (Eisenia foetida): CL50 >1000 mg/Kg de suelo

Peces (Trucha arcoiris): CL50 >65,7 ppm

Abejas (Apis Mellifera): DL50 Oral >1000000 ug/abeja y

Contacto >20 ug/abeja

- Persistencia y degradabilidad: Persistente en suelos con un DT50 de 20 a 85 días.

Potencial bioacumulativo:
Movilidad en suelo:
Bajo potencial de bioacumulación.
Móvil en suelos (Koc=8 - 51)

Otros efectos adversos: No disponible.

13.- Información relativa a la eliminación de los productos

- Residuos:

Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100°C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%

- Envase y embalajes contaminados:

Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final. Empaques Contaminados: Entregar al mecanismo de recolección de residuos posconsumo de plaguicidas de ANASAC COLOMBIA LTDA. Residuos de productos no empleados: Evaluar si es viable la re-utilización y/o re-formulación del producto fuera de especificaciones cuando el concepto técnico lo avale. En caso de que no se pueda reutilizar o re-formular el producto, proceder con la incineración, destrucción, o entierro en celdas de seguridad, a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental competente.

- Material contaminado:

Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

14.- Información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	TERRESTRE	MARÍTIMA	AÉREA
Regulaciones	RID/ADR	IMDG	IATA
Número NU	3077	3077	3077
Designación oficial de transporte	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente,	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente,	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente,
	n.e.p.	n.e.p.	n.e.p.
Clasificación de peligro primario UN	9	9	9
Clasificación de peligro secundario UN	-	-	-
Grupo de embalaje/envase	Ш		III
Peligros ambientales	Nocivo a peces y organismos acuáticos.	Nocivo a peces y organismos acuáticos.	Nocivo a peces y organismos acuáticos.
Precauciones especiales para el usuario	Guía GRE 171	Guía GRE 171	Guía GRE 171





- Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC

No corresponde

15.- Información reglamentaria

- Regulaciones nacionales: RESOLUCION 2075. Manual Técnico Andino para el Registro

y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 2019. Almacenamiento: Decreto 1843 de 1991 y la NTC 1319

Transporte: Decreto 1609 de 2002, NTC 1692 (Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado).

SGA: Decreto 1496 de 2018.

Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada.

NACIONES UNIDAS. Nueva York y Ginebra, 2015

- Regulaciones internacionales: RID, IATA, IMDG.

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

16.- Otras Informaciones

Control de cambios: Actualización al SGA
Abreviaturas y acrónimos: DL50: Dosis letal 50.

CL50: Concentración letal 50. EC50: Concentración efectiva 50.

NOEC: Concentración sin efecto observado.

- Referencias: Estudios de la empresa.

Vigencia:
5 años a partir de la fecha de actualización

- Registro de Venta ICA N°: PL0021582023

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.