



## Portafolio Soluciones Anasac Aguacate



FUNGICIDAS




COADYUVANTES



INSECTICIDAS



NUTRICIÓN VEGETAL



| PRODUCTO                                                                                                | I.A.                                               | DOSIS (L-Kg/Ha)      | VIVERO | CRECIMIENTO VEGETATIVO                           | FLORACIÓN         | CUAJE FRUTOS | COSECHA | POST COSECHA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|--------------|
| <b>ALTAIR WP</b>                                                                                        | Metalaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350              | 3,0 gr/L             |        | Phytophthora                                     |                   |              |         |              |
| <b>ELICIT 80 WP*</b>                                                                                    | Fosetyl aluminio 800                               | 2,0 - 3,0 gr/L       |        | Phytophthora                                     |                   |              |         |              |
| <b>TIAGO GOLD</b>                                                                                       | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazol 125              | 0,6                  |        |                                                  | Antracnosis       |              |         |              |
|  <b>NORDOX 75 WG</b>   | Oxido cuproso 750                                  | 1,0                  |        |                                                  | Antracnosis       |              |         |              |
| <b>ABASAC 1.8 EC</b>                                                                                    | Abamectina 18                                      | 0,5 cc/L             |        |                                                  | Ácaros            |              |         |              |
| <b>CHOQUE 240 SC</b>                                                                                    | Spirodiclofen 240                                  | 0,5                  |        |                                                  | Ácaros            |              |         |              |
| <b>FENAQUIN*</b>                                                                                        | Fenazaquin 200                                     | 0,8 cc/L             |        |                                                  | Ácaros            |              |         |              |
| <b>FAKYR 93 EC</b>                                                                                      | Abamectina 18<br>Bifentrina 75                     | 0,6                  |        |                                                  | Ácaros - Thrips   |              |         |              |
| <b>FIJO 328 SC*</b>                                                                                     | Imidacloprid 228<br>L-cihalotrina 100              | 0,4 – 0,5            |        |                                                  | Thrips            |              |         |              |
| <b>PROXAM 200 EC</b>                                                                                    | Pyriproxyfen 100<br>Acetamiprid 100                | 0,6                  |        |                                                  | Escama articulada |              |         |              |
|  <b>ORGREEN</b>      | Aceite Parafinico<br>(Aceite Mineral Blanco) 99,9% | 1% del volumen final |        |                                                  | Coadyuvante       |              |         |              |
|  <b>AUREM SOLI**</b> | Extractos Vegetales                                | 60L                  |        | Incrementa los diferentes factores de producción |                   |              |         |              |

Fumicel Placa  
(Plagas  
cuarentenarias)



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA **CHILENA** PARA EL **CAMPO COLOMBIANO**


\*Ampliación de uso en proceso  
\*\*En proceso de obtención de registro

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)

Portafolio Soluciones Anasac  
**Arroz**



**HERBICIDAS**



| PRODUCTO             | I.A.              | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | PREPARACIÓN | SIEMBRA<br>(0 dds)                | GERMINACIÓN<br>(4-10 dds) | MACOLLAMIENTO<br>(25-35 dds) | PRIMORDIO FLORAL<br>(40-55 dds) | FLORACIÓN<br>(70-80 dds) | COSECHA<br>(120 dds) |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>DAKOTA 48 EC</b>  | Clomazone 480     | 1,25-1,5           |             | Liendre puerco                    |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>EXOCET 35 SC</b>  | Quinclorac 350    | 1,0 – 1,25         |             |                                   |                           | Liendre puerco - Pajas       |                                 |                          |                      |
| <b>LEGEND 400 SC</b> | Byspiribac Na 400 | 115 cc/Ha          |             |                                   |                           | Gram – Hoj. Ancha – Cyp.     |                                 |                          |                      |
| <b>TRAUCO 24 EC</b>  | Oxyflourfen 240   | 1,5                |             | Arroz rojo – Falsa                |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>YOGA</b>          | Diflufenican 500  | 0,5                |             | Falsa caminadora                  |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>01G12-220**</b>   |                   |                    |             | Falsa caminadora – Liendre puerco |                           |                              |                                 |                          |                      |


\*\* En proceso de registro.



Portafolio Soluciones Anasac  
**Arroz**




 **FUNGICIDAS**



| PRODUCTO                | I.A.                                                   | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | PREPARACIÓN | SIEMBRA<br>(0 dds) | GERMINACIÓN<br>(4-10 dds) | MACOLLAMIENTO<br>(25-35 dds)                                    | PRIMORDIO FLORAL<br>(40-55 dds) | FLORACIÓN<br>(70-80 dds) | COSECHA<br>(120 dds) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>ASONADA 370 SC</b>   | Azoxystrobin 120<br>Tebuconazol 200<br>Ciproconazol 50 | 0,4 – 0,6          |             |                    |                           |                                                                 |                                 | Manchado de grano        |                      |
| <b>ESTRUENDO EC</b>     | Miclobutanil 240                                       | 0,14 - 0,15        |             |                    |                           | Enfermedades vasculares ( <i>Gaeumannomyces – Sarocladium</i> ) |                                 |                          |                      |
| <b>IMPERIO</b>          | Azoxystrobin 200<br>Tebuconazol 125                    | 0,5                |             |                    |                           | Cercospora – Rhynchosporium – Rhizoctonia                       |                                 |                          |                      |
| <b>SYMBIOSIS 375 SC</b> | Tebuconazol 250<br>Carbendazim 125                     | 0,75               |             |                    |                           | Cercospora – Rhynchosporium – Rhizoctonia                       |                                 |                          |                      |
| <b>TIAGO GOLD</b>       | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazol 125                  | 0,5                |             |                    |                           | Cercospora – Rhynchosporium – Rhizoctonia                       |                                 |                          |                      |



Portafolio Soluciones Anasac  
**Arroz**



 **INSECTICIDAS**




| PRODUCTO              | I.A.                                      | DOSIS<br>(L-Kg/Ha)   | PREPARACIÓN | SIEMBRA<br>(0 dds)  | GERMINACIÓN<br>(4-10 dds) | MACOLLAMIENTO<br>(25-35 dds) | PRIMORDIO FLORAL<br>(40-55 dds) | FLORACIÓN<br>(70-80 dds) | COSECHA<br>(120 dds) |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>BARAKA 54 SC</b>   | Fipronil 190<br>Thiametoxam 350           | 0,1                  |             | Cucarro - Marranita |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>CHAMAN FS</b>      | Imidacloprid 233<br>Tebuconazol 13        | 3,0 cc/Kg<br>semilla |             | Troz/Hong           |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>CIGARAL 600 FS</b> | Imidacloprid 600                          | 1,0 cc/Kg<br>semilla |             | Trozadores          |                           |                              |                                 |                          |                      |
| <b>CIGARAL 70 WP</b>  | Imidacloprid 700                          | 50 – 75<br>gr/Ha     |             |                     |                           | <i>S. frugiperda</i>         |                                 |                          |                      |
| <b>CONTRINO</b>       | Benzoato de<br>emamectina 50              | 0,15                 |             |                     |                           | <i>S. frugiperda</i>         |                                 |                          |                      |
| <b>FIJO 328 SC</b>    | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,15                 |             |                     |                           |                              |                                 | Chinche                  |                      |
| <b>GEMINIS WP</b>     | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,15                 |             |                     |                           |                              |                                 | Chinche                  |                      |
| <b>MITERRA</b>        | Lambdacihalotrina 106<br>Thiametoxam 141  | 0,1                  |             |                     |                           | Tagosodes - Hydrelia         |                                 |                          |                      |
| <b>PROXAM 200 EC</b>  | Pyriproxyfen 100<br>Acetamiprid 100       | 0,3                  |             |                     |                           |                              |                                 | Chinche                  |                      |





## FUNGICIDAS



| PRODUCTO                                                                                                | I.A.                                                   | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | SIEMBRA | CRECIMIENTO VEGETATIVO | PRE-FLORACIÓN | FLORACIÓN | DESARROLLO<br>DEL GRANO | LLENADO<br>DEL GRANO | COSECHA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|---------------|-----------|-------------------------|----------------------|---------|
| <b>ASONADA 370 SC</b>                                                                                   | Azoxystrobin 120<br>Tebuconazol 200<br>Ciproconazol 50 | 0,7                |         |                        |               | Roya      |                         |                      |         |
|  <b>NORDOX 75 WG</b> | Oxido cuproso 750                                      | 1,75               |         |                        |               | Roya      |                         |                      |         |



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO



## Portafolio Soluciones Anasac Cebolla




FUNGICIDAS



HERBICIDAS



INSECTICIDAS



| PRODUCTO                    | I.A.                                                   | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FORMACIÓN<br>DEL BULBO | ENGROSAMIENTO<br>DEL BULBO | MADURACIÓN | COSECHA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|---------|
| <b>ALTAIR WP</b>            | Metaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350                    | 0,6                |                        | Velloso                |                            |            |         |
| <b>CANCILLER</b>            | Difenoconazol 250                                      | 0,4                |                        | Alternaria             |                            |            |         |
| <b>ESTRUENDO EC</b>         | Miclobutanil 240                                       | 0,25               |                        | Alternaria             |                            |            |         |
| <b>SYMBIOSIS<br/>375 SC</b> | Tebuconazol 250<br>Carbendazim 125                     | 0,8                |                        | Alternaria             |                            |            |         |
| <b>ASONADA<br/>370 SC*</b>  | Azoxystrobin 120<br>Tebuconazol 200<br>Ciproconazol 50 | 0,5                |                        | Alternaria             |                            |            |         |
| <b>IMPERIO</b>              | Azoxystrobin 200<br>Tebuconazol 125                    | 0,3                |                        | Alternaria - Velloso   |                            |            |         |
| <b>ITAKI 450 SC</b>         | Azoxystrobin 150<br>Dimetomorf 300                     | 1,0                |                        | Alternaria - Velloso   |                            |            |         |
| <b>TIAGO GOLD</b>           | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazol 125                  | 0,375              |                        | Alternaria - Velloso   |                            |            |         |
| <b>ATENAS</b>               | Chletodim 240                                          | 0,5                | Gramíneas              |                        |                            |            |         |
| <b>TRAUCO 24 EC</b>         | Oxyflourfen 240                                        | 1,5                | Gramíneas              |                        |                            |            |         |
| <b>FAKYR 93 EC</b>          | Abamectina 18<br>Bifentrina 75                         | 0,4                |                        | Thrips – Minador       |                            |            |         |
| <b>GEMINIS WP</b>           | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228              | 0,25               |                        | Thrips – Minador       |                            |            |         |

Ampliación de uso en proceso\*

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)

Portafolio Soluciones Anasac

## Clavel



**FUNGICIDAS**



**INSECTICIDAS**



| PRODUCTO               | I.A.                                      | DOSIS<br>(cc-gr/L) | TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | PRODUCCIÓN<br>DEL BROTE | ETAPA<br>FLORECIMIENTO | COSECHA |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| <b>CANCELLER</b>       | Difenoconazol 250                         | 0,8                |            | Cladosporium           |                         |                        |         |
| <b>IMPERIO</b>         | Azoxystrobin 200<br>Tebuconazol 125       | 0,6                |            | Cladosporium           |                         |                        |         |
| <b>MOXAN MZ WP</b>     | Cimoxanil 80<br>Mancozeb 240              | 3,0                |            | Velloso                |                         |                        |         |
| <b>CHOQUE 240 SC</b>   | Spirodiclofem 240                         | 0,6                |            | Ácaros                 |                         |                        |         |
| <b>FENAQUIN 200 SC</b> | Fenazaquin 200                            | 1,0                |            | Ácaros                 |                         |                        |         |
| <b>GEMINIS WP</b>      | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,5                |            | Thrips                 |                         |                        |         |
| <b>GOLPE 5 ME</b>      | Lambdacihalotrina 50                      | 1,5                |            | Thrips                 |                         |                        |         |
| <b>PROXAM 200 EC</b>   | Pyriproxyfen 100<br>Acetamiprid 100       | 0,7                |            | Thrips                 |                         |                        |         |

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA **CHILENA** PARA EL **CAMPO COLOMBIANO**

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)



## Portafolio Soluciones Anasac Limón




FUNGICIDAS



INSECTICIDAS



COADYUVANTES



| PRODUCTO                                                                                       | I.A.                                               | DOSIS (L-Kg/Ha)      | VIVERO                 | TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN   | CUAJE DE FRUTOS | COSECHA | POSTCOSECHA                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|
| ALTAIR WP                                                                                      | Metalaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350              | 3,0 gr/L             | Phytophthora – Gomosís |            |                        |             |                 |         | Fumicel Placa<br>(Plagas<br>cuarentenarias) |
|  NORDOX 75 WG | Oxido cuproso 750                                  | 1,5                  |                        |            |                        | Antracnosis |                 |         |                                             |
| ABASAC 1.8 EC                                                                                  | Abamectina 18                                      | 0,8                  |                        |            | Ácaros                 |             |                 |         |                                             |
| CHOQUE 240 SC                                                                                  | Spirodiclofen 240                                  | 0,5                  |                        |            | Ácaros                 |             |                 |         |                                             |
| FAKYR 93 EC                                                                                    | Abamectina 18<br>Bifentrina 75                     | 0,5                  |                        |            | Ácaros - Thrips        |             |                 |         |                                             |
| PROXAM 200 EC                                                                                  | Pyriproxyfen 100<br>Acetamiprid 100                | 03,- 0,5             |                        |            | Psílidos - Escamas     |             |                 |         |                                             |
|  ORGREEN    | Aceite Parafínico<br>(Aceite Mineral Blanco) 99,9% | 1% del volumen final |                        |            | Coadyuvante            |             |                 |         |                                             |





TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)



FUNGICIDAS

INSECTICIDAS



| PRODUCTO               | I.A.                                                   | DOSIS (L-Kg/Ha)       | SIEMBRA (0 dds) | EMERGENCIA Y DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | LLENADO DEL GRANO Y MADURACIÓN | COSECHA | POST COSECHA          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>BARAKA 54 SC*</b>   | Fipronil 190<br>Thiametoxam 350                        | 0,125 – 0,150         |                 | Dalbulus                           |           |                                |         |                       |
| <b>BELENUS 300 WG</b>  | Indoxacarb 300                                         | 0,2                   |                 | Spodoptera                         |           |                                |         |                       |
| <b>CONTRINO</b>        | Benzoato de emamectina 50                              | 0,15                  |                 | Spodoptera                         |           |                                |         |                       |
| <b>DETIA GAS</b>       | Fosfuro de Aluminio 570                                | 3Tabl /m <sup>3</sup> |                 |                                    |           |                                |         | Polilla de los granos |
| <b>STUKA GRANOS</b>    | Pirimifos Metil 250<br>Deltametrina Técnica 10         | 20 cc/ Ton            |                 |                                    |           |                                |         | Gorgojo del Maíz      |
| <b>ASONADA 370 SC*</b> | Azoxystrobin 120<br>Tebuconazol 200<br>Ciproconazol 50 | 0,5 – 0,6             |                 | Mancha asfalto                     |           |                                |         |                       |

Ampliación de uso en proceso\*





FUNGICIDAS



HERBICIDAS




INSECTICIDAS



| PRODUCTO                                                                                       | I.A.                                      | DOSIS (L-Kg/Ha)           | SIEMBRA     | EMERGENCIA | DESHIERBE  | APORQUE           | FLORACIÓN | ENGRUESE                             | COSECHA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| ALTAIR WP                                                                                      | Metalaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350     | 1,5                       |             |            | Gota       |                   |           |                                      |         |
| ITAKI 450 SC                                                                                   | Azoxystrobin 150<br>Dimetomorf 300        | 0,9 - 1,0                 |             |            | Gota       |                   |           |                                      |         |
| MOXAN MZ WP                                                                                    | Cimoxanil 80<br>Mancozeb 240              | 2,0                       |             |            |            |                   |           | Gota                                 |         |
|  NORDOX 75 WG | Oxido cuproso 750                         | 1,0                       |             |            | Gota       |                   |           |                                      |         |
| TIAGO GOLD                                                                                     | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazol 125     | 1,0                       | Rhizoctonia |            |            |                   |           |                                      |         |
| DANIR 48 SC                                                                                    | Metribuzina 480                           | 1,1 – 1,4                 |             |            | Hoja ancha |                   |           |                                      |         |
| BARAKA 54 SC                                                                                   | Fipronil 190<br>Thiametoxam 350           | 0,075 a 0,1               |             |            | Pulguilla  |                   |           |                                      |         |
| FIJO 328 SC                                                                                    | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,2                       |             |            |            |                   |           | Polilla guatemalteca                 |         |
| GEMINIS WP                                                                                     | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,5                       |             |            |            |                   |           | Polilla guatemalteca                 |         |
| GOLPE 5 ME                                                                                     | Lambdacihalotrina 50                      | 0,2                       |             |            |            | Minadores de hoja |           |                                      |         |
| MITERRA                                                                                        | Lambdacihalotrina 106<br>Thiametoxam 141  | 250 cc /<br>200 L de agua |             |            |            |                   |           | Gusano blanco – Polilla guatemalteca |         |

Portafolio Soluciones Anasac

**Rosa**

**FUNGICIDAS**


| PRODUCTO                                                                                               | I.A.                                  | DOSIS<br>(cc-gr/L) | SIEMBRA / PODA | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------|
| <b>ALTIVO EXTRA 425 SC</b>                                                                             | Fenhexamida 300<br>Fludioxonil 125    | 1,35               |                |                        | Botrytis  |
| <b>PATAGONIA SC</b>                                                                                    | Pyrimethanil 400                      | 1,5                |                |                        | Botrytis  |
| <b>SYMBIOSIS 375 SC</b>                                                                                | Tebuconazol 250<br>Carbendazim 125    | 0,8                |                |                        | Botrytis  |
|  <b>NORDOX 75 WG*</b> | Oxido cuproso 750                     | 0,8                |                |                        | Botrytis  |
| <b>CANCILLER</b>                                                                                       | Difenoconazol 250                     | 0,6                |                |                        | Polvoso   |
| <b>ESTRUENDO EC</b>                                                                                    | Miclobutanil 240                      | 0,25               |                |                        | Polvoso   |
| <b>IMPERIO</b>                                                                                         | Azoxystrobin 200<br>Tebuconazol 125   | 1,25               |                |                        | Polvoso   |
| <b>TIAGO GOLD</b>                                                                                      | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazol 125 | 1,25               |                |                        | Polvoso   |
| <b>ALTAIR WP</b>                                                                                       | Metalaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350 | 1,5                |                | Velloso                |           |
| <b>ELICIT 80 WP</b>                                                                                    | Fosetyl de<br>aluminio 800            | 2-4                |                | Velloso                |           |
| <b>ITAKI 450 SC</b>                                                                                    | Azoxystrobin 150<br>Dimetomorf 300    | 1,25               |                | Velloso                |           |
| <b>MOXAN MZ WP</b>                                                                                     | Cimoxanil 80<br>Mancozeb 240          | 3,0                |                | Velloso                |           |

Ampliación de uso en proceso\*


**TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO**
[www.anasac.co](http://www.anasac.co)

Portafolio Soluciones Anasac

**Rosa**

**INSECTICIDAS**

**COADYUVANTES**

**NUTRICIÓN VEGETAL**


| PRODUCTO                                                                                         | I.A.                                                  | DOSIS<br>(cc-gr/L)         | SIEMBRA / PODA                                   | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| ABASAC 1.8 EC                                                                                    | Abamectina 18                                         | 0,3 - 0,35                 |                                                  | Ácaros                 |           |
| SHARFENTIURON                                                                                    | Diafentiuron 250                                      | 1,5                        |                                                  | Ácaros                 |           |
| BARAKA 54 SC                                                                                     | Fipronil 190<br>Thiametoxam 350                       | 0,075                      |                                                  | Thrips                 |           |
| CIGARAL 70 WP                                                                                    | Imidacloprid 700                                      | 0,15<br>a 0,175            |                                                  | Thrips                 |           |
| GEMINIS WP                                                                                       | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228             | 0,5                        |                                                  | Thrips                 |           |
| GOLPE 5 ME                                                                                       | Lambdacihalotrina 50                                  | 1,5                        |                                                  | Thrips                 |           |
| FAKYR 93 EC                                                                                      | Abamectina 18<br>Bifentrina 75                        | 0,5                        |                                                  | Ácaros - Thrips        |           |
|  ORGREEN      | Aceite Parafínico<br>(Aceite mineral<br>blanco) 99,9% | 1% del<br>volumen<br>final |                                                  | Coadyuvante            |           |
|  AUREM SOLI** | Extractos Vegetales                                   | 60L                        | Incrementa los diferentes factores de producción |                        |           |

\*\*En proceso de obtención de registro



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)

## Portafolio Soluciones Anasac

# Tomate


**FUNGICIDAS**

**HERBICIDAS**


| PRODUCTO                                                                                                | I.A.                                  | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | SEMILLERO | TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO        | FLORACIÓN | FORMACIÓN<br>DE FRUTOS | COSECHA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| <b>ALTAIR WP</b>                                                                                        | Metalaxil 150<br>Oxicloruro de Cu 350 | 2,5                |           |            | Gota                          |           |                        |         |
| <b>CANCILLER</b>                                                                                        | Difenoconazol 250                     | 0,4                |           |            | Alternaria                    |           |                        |         |
| <b>ESTRUENDO EC</b>                                                                                     | Miclobutanil 240                      | 0,4                |           |            | Alternaria                    |           |                        |         |
| <b>IMPERIO</b>                                                                                          | Azoxystrobin 200<br>Tebuconazol 125   | 0,25               |           |            | Alternaria – Botrytis         |           |                        |         |
| <b>ITAKI 450 SC</b>                                                                                     | Azoxystrobin 150<br>Dimetomorf 300    | 1,0 - 1,1          |           |            | Gota - Alternaria             |           |                        |         |
|  <b>NORDOX 75 WG</b> | Oxido cuproso 750                     | 0,75               |           |            | Peca bacteriana               |           |                        |         |
| <b>PATAGONIA SC</b>                                                                                     | Pyrimethanil 400                      | 0,75               |           |            | Botrytis                      |           |                        |         |
| <b>DANIR 48 SC</b>                                                                                      | Metribuzina 480                       | 0,6 – 0,8          |           |            | Control de malezas hoja ancha |           |                        |         |



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA **CHILENA** PARA EL **CAMPO COLOMBIANO**

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)



Portafolio Soluciones Anasac

## Tomate



### INSECTICIDAS




| PRODUCTO              | I.A.                                      | DOSIS<br>(L-Kg/Ha) | SEMILLERO | TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO     | FLORACIÓN | FORMACIÓN<br>DE FRUTOS | COSECHA |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|---------|
| <b>ABASAC 1.8 EC</b>  | Abamectina 18                             | 0,25               |           |            | Cogollero                  |           |                        |         |
| <b>BELENUS 300 WG</b> | Indoxacarb 300                            | 0,2                |           |            | Cogollero - Pasador        |           |                        |         |
| <b>CIGARAL 70 WP</b>  | Imidacloprid 700                          | 0,15               |           |            | Mosca blanca               |           |                        |         |
| <b>CONTRINO</b>       | Benzoato de emamectina 50                 | 0,2                |           |            | Cogollero - Pasador        |           |                        |         |
| <b>FIJO 328 SC</b>    | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,3                |           |            | Mosca blanca - Pasador     |           |                        |         |
| <b>GEMINIS WP</b>     | Lambdacihalotrina 100<br>Imidacloprid 228 | 0,25               |           |            | Mosca blanca - Pasador     |           |                        |         |
| <b>GOLPE 5 ME</b>     | Lambdacihalotrina 50                      | 0,2                |           |            | Mosca blanca               |           |                        |         |
| <b>MITERRA</b>        | Lambdacihalotrina 106<br>Thiametoxam 141  | 0,25               |           |            | Mosca blanca - Pasador     |           |                        |         |
| <b>PROXAM 200 EC</b>  | Pyriproxyfen 100<br>Acetamiprid 100       | 0,5 - 0,6          |           |            | Prodiplosis – Mosca blanca |           |                        |         |

 TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA **CHILENA** PARA EL **CAMPO COLOMBIANO**
[www.anasac.co](http://www.anasac.co)



## Portafolio Soluciones Anasac

# Arándano



FUNGICIDAS



COADYUVANTES



INSECTICIDAS



NUTRICIÓN VEGETAL


| PRODUCTO                                                                                         | I.A.                                                  | DOSIS<br>(L-Kg/Ha)         | TRASPLANTE                                       | CRECIMIENTO<br>VEGETATIVO | BROTACIÓN   | PLENA FLOR | FIN DE<br>FLORACIÓN | CUAJADO<br>DE FRUTO | COSECHA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------|
| ALTIVO EXTRA 425 SC                                                                              | Fenhexamida 300<br>Fludioxonil 125                    | 0,9                        |                                                  |                           | Botrytis    |            |                     |                     |         |
| PATAGONIA SC*                                                                                    | Pyrimethanil 400                                      | 0,5                        |                                                  |                           | Botrytis    |            |                     |                     |         |
| CANCILLER EC                                                                                     | Difenoconazole 250                                    | 0,5                        |                                                  |                           | Antracnosis |            |                     |                     |         |
| TIAGO GOLD*                                                                                      | Azoxystrobin 200<br>Difenoconazole 125                | 1,75                       |                                                  |                           | Roya        |            |                     |                     |         |
|  NORDOX 75 WG* | Oxido Cuproso 750                                     | 1,0                        |                                                  |                           | Roya        |            |                     |                     |         |
| CHOQUE 240 SC                                                                                    | Spirodiclofen 240                                     | 0,5                        |                                                  | Ácaros                    |             |            |                     |                     |         |
|  ORGREEN      | Aceite Parafínico<br>(Aceite mineral blanco)<br>99,9% | 1% del<br>volumen<br>final |                                                  | Coadyuvante               |             |            |                     |                     |         |
|  AUREM SOLI** | Extractos Vegetales                                   | 60L                        | Incrementa los diferentes factores de producción |                           |             |            |                     |                     |         |



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CHILENA PARA EL CAMPO COLOMBIANO

\* Ampliación de uso en proceso (Res. 4754 y Res. 75486)  
\*\*En proceso de obtención de registro

[www.anasac.co](http://www.anasac.co)



**FUNGICIDAS**

| PRODUCTO                   | I.A.                                            | DOSIS (L-Kg/Ha) | CRECIMIENTO DE BROTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | DESARROLLO DEL RACIMO | MADURACIÓN - COSECHA | POST COSECHA             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>ALTIVO EXTRA 425 SC</b> | Fenhexamida 300<br>Fludioxonil 125              | 1,0             |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      | Soluciones en desarrollo |
| <b>FIERRO 500 SC</b>       | Pyrimethanil 400<br>Difenoconazol 100           | 0,8             |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      |                          |
| <b>PATAGONIA SC</b>        | Pyrimethanil 400                                | 0,75            |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      |                          |
| <b>SYMBIOSIS 375 SC</b>    | Tebuconazol<br>Carbendazim                      | 0,4             |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      |                          |
| <b>NORDOX 75 WG*</b>       | Oxido Cuproso 750                               | 0,3 - 0.4       |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      |                          |
| <b>HARVESTOL 12</b>        | Aceite Parafínico (Aceite mineral blanco) 99,9% | 4,0             |                      |                        | Sigatoka  |                       |                      |                          |

\* Ampliación de uso en proceso

