




 **FUNGICIDAS**

 **INSECTICIDAS**



| PRODUCTO | I.A. | DOSIS (L-Kg/Ha) | SIEMBRA (0 dds) | EMERGENCIA Y DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | LLENADO DEL GRANO Y MADURACIÓN | COSECHA | POST COSECHA |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------|
| BARAKA 54 SC* | Fipronil 190 Thiametoxam 350 | 0,125 – 0,150 | | Dalbulus | | | | |
| BELENUS 300 WG | Indoxacarb 300 | 0,2 | | Spodoptera | | | | |
| CONTRINO | Benzoato de emamectina 50 | 0,15 | | Spodoptera | | | | |
| DETIA GAS | Fosforo de Aluminio 570 | 3Tabl /m ³ | | | | | | Polilla de los granos |
| STUKA GRANOS | Pirimifos Metil 250 Deltametrina Técnica 10 | 20 cc/Ton | | | | | | Gorgojo del Maíz |
| ASONADA 370 SC* | Azoxystrobin 120 Tebuconazol 200 Ciproconazol 50 | 0,5 – 0,6 | | Mancha asfalto | | | | |

Ampliación de uso en proceso*